

PENDERIES ET PENDERIES SUR PIED

Toutes nos penderies sont entièrement réalisées en alliage spécial d'aluminium anodisé. Nous proposons plusieurs longueurs de profils avec de différentes portées de charge, plusieurs types de crochets (coulissants ou dents de loup) et de différentes possibilités d'installation. Notre gamme inclut :

- LES PENDERIES À FIXATION MURALE
- LES PENDERIES SOL/PLAFOND
- LES PENDERIES À FOURCHE

Idéales pour accrocher du jambon et des saucissons, nos penderies sont utilisées pour équiper les boucheries et les charcuteries. Plus économiques par rapport aux portiques, les penderies sol/plafonds permettent d'accrocher des morceaux de viande et d'équiper juste un côté de la chambre froide.

Si vous souhaitez, par contre, un présentoir très facile à déplacer d'un côté à l'autre, nous avons créé une nouvelle gamme de PENDERIES SUR PIED, l'idéal pour accrocher des saucissons et du fromage dans les commerces alimentaires.



PENDERIES

PENDERIE SOL/PLAFOND

Réalisée avec montants (art. 2050) et profils ovales.

Voilà la structure idéale pour accrocher des morceaux de viande à l'intérieur d'une chambre froide, à un prix très compétitif.

Installation typique: linéaire ou à angle en chambres froides bâties ou préfabriquées, appuyée au sol avec des plaques de base et ancrée au plafond avec entretoise (art. 2990)

**POUR VOIR LES COMPOSANTS DES
PENDERIES SOL/PLAFOND CONSULTER
LA SECTION DES PORTIQUES**



PENDERIE À FOURCHE

Penderie linéaire réalisée avec montant avec fourches et profil ovale 50x20 mm, idéale pour charcuteries ou petits morceaux de viande. Dans le détail de la photo on peut voir la fourche

INSTALLATION TYPIQUE: ancré à la paroi de chambres froides préfabriquées par des vis auto-taraudeuses


La distance entre la paroi et le centre du profil est de 120 mm. La hauteur standard des montants est de 1050 mm (avec une fourche) et 1950 mm (avec 2 ou 3 fourches). Quantité de montants, longueur du profil et quantité de crochets sur demande



PENDERIE SUR SUSPENTES

Nos penderies, entièrement fabriquées en alliage spécial d'aluminium anodisé, sont idéales pour compléter l'agencement de boucheries, charcuteries et supermarchés

Nous offrons plusieurs profils avec de différentes portées de charge, avec crochets coulissants ou fixes et avec plusieurs types d'étriers pour permettre l'installation au mur et au plafond



PENDERIE À FIXATION MURALE



COMPOSANTS PENDERIES

BARRES ACCROCHE-VIANDE: barres ovales ou semi-ovales, de plusieurs dimensions, fournies avec bouchons



- 3200** Bouchon de tête pour profil ovale 50x20 mm (polyéthylène)
- 2317** Profil ovale 50x20 mm
- 3210** Bouchon de tête pour profil ovale 70x20 mm (polyéthylène)
- 2331** Profil ovale 70x20 mm
- 3220** Bouchon de tête pour profil semi-ovale 75x30 mm (polyéthylène)
- 2342** Profil semi-ovale 75x30 mm

DENTS DE LOUP ET CROCHETS INOX: deux différents types de crochets amovibles, créés expressément pour nos barres accroche-viande, aptes au contact direct avec les aliments



- 2670** Dent de loup amovible en plastique alimentaire, pour profil 50x20 et 70x20 mm. Charge max: 100 Kg
- 2680** Dent de loup amovible en plastique alimentaire, pour profil 75x30 mm. Charge max: 200 Kg
- 2691** Crochet inox pour profil 75x30 mm. Charge max: 300 Kg

ÉTRIERS À PAROI: ils sont utilisés pour l'installation des penderies à fixation murale



- 3050** Étrier de tête pour profil semi-ovale 75x30 mm
- 3040** Étrier de tête pour profil ovale 50x20 mm (disponible art. 3041 - pour profil 70x20)
- 3110** Attache à sceller (complet avec écrou borgne) pour étrier uniformisé
- 2810** Couple attaches d'expansion (2 vis, 2 chevilles)
- 3100** Étrier uniformisé à paroi - avec ou sans réducteur - (distance entre le mur et le centre du profil 155 mm)

SUSPENTES: elles sont utilisées pour l'installation au plafond des barres accroche-charcuterie.



- 3020** Suspente jusqu'à 50 cm pour profil semi-ovale 75x30 mm (longueurs sur demande - pour le code correspondant veuillez consulter notre tarif)
- 3000** Suspente jusqu'à 50 cm pour profil ovale 50x20 mm (longueurs sur demande - pour le code correspondant veuillez consulter notre tarif). Disponibles également art. 3035 - suspente jusqu'à 50 cm pour profil ovale 70x20 mm (longueurs sur demande - pour le code correspondant veuillez consulter notre tarif)